



КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бирюч

« 08 » декабря 20 22 г.

№ 179

**Об установлении нормативов состава
сточных вод, отводимых в
централизованную систему
водоотведения Красногвардейского
района**

В целях охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения Красногвардейского района и обеспечения ее надежного и бесперебойного функционирования, в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728, администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения Красногвардейского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Красногвардейского района Хворостян П.В.

Главы администрации
Красногвардейского района



А.П. Куташова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красногвардейского района
от « 08 » декабря 2022 года
№ 79

Нормативы
состава сточных вод, отводимых в централизованную систему
водоотведения Красногвардейского района

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации согласно Постановлению Правительства от 29.07.2013г. №644 (Приложение №5)
1	2	4
Первый канализационный колодец на городских сетях в месте подключения (контрольный канализационный колодец, КНС и т.п.)	рН, ед. рН	6,0-9,0
	Взвешенные вещества, мг/дм ³	300
	Сухой остаток, мг/дм ³	-
	Хим. потребление кислорода (ХПК), мг/дм ³	500
	Биохимическая потребность в кислороде (БПК ₅), мг/дм ³	300
	Аммония- ион /азот общий, мг/дм ³	50
	Хлориды, мг/дм ³	1000
	Сульфаты, мг/дм ³	1000
	Железо общее/ железо, мг/дм ³	5
	Соотношение ХПК:БПК ₅	2,5 <*>
	СПАВ(АПАВ)/СПАВ анионные, мг/дм ³	10
	КПАВ, мг/дм ³	-

СПАВ неионогенные	10
Нефтепродукты, мг/дм ³	10
Жиры, мг/дм ³	50
Фенолы летучие/фенолы (сумма), мг/дм ³	5
Сульфид – ион , мг/дм ³	1,5
Фосфат – ион/фосфор общий, мг/дм ³	12
Никель, мг/дм ³	0,25
Медь, мг/дм ³	1
Цинк, мг/дм ³	1
Хром общ., мг/дм ³	0,5
Хром шестивалентный, мг/дм ³	0,05
Метанол, мг/дм ³	
Формальдегид, мг/дм ³	
Хлороформ, мг/дм ³	
Температура, град.С	+40
Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС), мг/дм ³	20

<*> - Показатель соотношения применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм³.